

2024

**ТОМСКИЕ
МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАСАДЫ**

КАТАЛОГ
СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ



/СОДЕРЖАНИЕ

_Столы / Стулья	стр. 4-19
_Техническая информация Киото, Тояма, Микадо	стр. 13
_Палитра цветов Морилка, Патина. Ткань	стр. 20-21
_Дополнительная информация Правила эксплуатации	стр. 22-23

Столы / Массив дерева



_СтолНорд
стр. 4



_СтолФрост
стр. 5



_СтолТесей
стр. 6



_СтолАнтей
стр. 7



_СтолТесей круглый
стр. 8



_СтолАнтей круглый
стр. 9



_СтолКиото
стр. 10



_СтолТояма
стр. 11



_СтолМикадо
стр. 12



_СтолПалермо
стр. 14



_СтолРоберто
стр. 15



_СтолВенето
стр. 16



_СтолСолерно
стр. 17



_СтолЛацио
стр. 18



_СтолСолерно овальный
стр. 19

Стулья / Массив дерева



_СтулЛестер прайм
стр. 4, 10



_СтулВиктория
стр. 5



_СтулЛестер
стр. 6, 8



_СтулЛион
стр. 7, 11



_СтулАльберо
стр. 9



_СтулСолерно
стр. 12, 17



_СтулБергамо
стр. 14



_СтулКабриоль
стр. 15



_СтулВенето
стр. 16



_СтулЛацио
стр. 18



_СтулТоскана
стр. 19

Норд

Стол Норд


Материал столешницы: МДФ+шпон

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина(а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600




Лестер прайм

Стул Лестер прайм

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка





Фрост




Стол Фрост

Материал столешницы: МДФ+шпон

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Стол оснащен механизмом трансформации




Виктория

Стул Виктория

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка



Тесей

Стол Тесей

Материал столешницы: МДФ+шпон



Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина (а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600

ширина (б) 600, 700, 800, 900




Лестер

Стул Лестер

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка



tmf70.ru



Антей

Стол Антей

Материал столешницы: МДФ+шпон


Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина (а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600

ширина (б) 600, 700, 800, 900




Лион

Стул Лион

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка




Тесей круглый

_Стол Тесей круглый

Материал столешницы: МДФ+шпон

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка




Лестер

_Стул Лестер

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка



tmf70.ru




Антей круглый

Стол Антей круглый

Материал столешницы: МДФ+шпон

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка




Альберо

Стул Альберо

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Отделка: патина



Киото

_СтолКиото

Материал столешницы: МДФ+шпон


Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина (а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600

ширина (б) 700, 800, 900




Лестер прайм

_СтулЛестер прайм

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка





Тояма

СтолТояма

Материал столешницы: МДФ+шпон


Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина (а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600

ширина (б) 700, 800, 900




Лион

СтулЛион

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка



Микадо

Стол Микадо

Материал столешницы: МДФ+шпон


Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Размер:

длина (а) 800, 900, 1000, 1100, 1200
1300, 1400, 1500, 1600

ширина (б) 700, 800, 900




Солерно

Стул Солерно


Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка




Киото

Форма опоры стола
Фаска у ребер




сечение ножки А-А




Тояма

Форма опоры стола
Скос у основания




сечение ножки В-В




Микадо

Форма опоры стола
Без фаски и скоса у основания



сечение ножки С-С



Палермо

Стол Палермо




Материал: массив березы+шпон+МДФ

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Отделка: патина

Стол оснащен механизмом трансформации




Бергамо

Стул Бергамо

Материал: массив березы

Покрытие: краска

Отделка: патина





Роберто

Стол Роберто




Материал: массив березы+шпон+МДФ

Материал ножек: массив березы

Покрытие: краска, морилка

Отделка: патина

Стол оснащен механизмом трансформации




Кабриоль

Стул Кабриоль

Материал: массив березы

Покрытие: краска, морилка


Отделка: патина



Венето

Стол Венето


Материал столешницы: МДФ
 Материал ножек: массив березы
 Покрытие: ПВХ/краска
 Отделка: патина
 Вариант исполнения: овальная и
 прямая столешница
 Стол оснащен механизмом
 трансформации



Венето

Стул Венето

Материал: массив березы
 Покрытие: краска, морилка
 Отделка: патина






Солерно

Стол Солерно


Материал столешницы: МДФ
 Материал ножек: массив березы
 Покрытие: ПВХ/краска
 Отделка: патина
 Стол оснащен механизмом трансформации



Солерно

Стул Солерно

Материал: массив березы
 Покрытие: краска, морилка



Лацио



Стол Лацио

Материал столешницы: МДФ

Материал ножек: массив березы

Покрытие: ПВХ/краска

Отделка: патина




Лацио

Стул Лацио

Материал: массив березы

Покрытие: краска

Отделка: патина






Солерно овальный

Стол Солерно овальный


Материал столешницы: МДФ
 Материал ножек: массив березы
 Покрытие: ПВХ/краска
 Отделка: патина
 Стол оснащен механизмом трансформации



Тоскана

Стул Тоскана

Материал: массив березы
 Покрытие: краска
 Отделка: патина



Морилка



Дуб эрле
3500E



Орех гварнери
4500E



Венге
5000E



Итальянский орех
5500E



Дуб коньячный
6000E



Графитовое дерево
6500E



Тыквенный
7500E



Угольная пыль
9500E



Зеленый мох
10500E



Пурпурный
11500E



Капри синий
12500E



Старое дерево
13500E



Какао
14500E

Краска




Белый
1000E




Бетон
2000E




Графит
3000E




Магнолия
4000E



Белый перламутр
7000E



Жемчужный
7500E



Песчаный металлик
8000E

+ цветовая палитра по каталогу RAL-k7, WoodColor, NCS

+ цвета пленок

Дополнительные цвета по специальным условиям.

Пatina



Белый



Зеленый



Золото



Крем



Латунь



Медь



Платина



Серебро



Серый



Черный

Ткань



Шато
азур



Шато
вишня




Шато
кобальт



Шато
роза



Шато
рубин



Шато
шоколад



Шато
жемчуг




Шато
бархан




Шато
рио



Шато
рогожка



Шато
селена



Бит
черный



Бит
бежевый



Бит
серый



Бит
шоколадный

Правила эксплуатации обеденных групп из массива дерева и шпона

Обеденная группа - это единый ансамбль, состоящий из стола и стульев, которые стилистически дополняют друг друга. Центральное место всегда занимает обеденный стол. Натуральные материалы дают ощущение тепла и уюта в доме, делают интерьер дорогим

Изделия из натурального дерева (в дальнейшем «изделие») - это «живой» материал, который реагирует на все изменения окружающей среды. При несоблюдении правил эксплуатации могут возникнуть следующие естественные дефекты: коробление поверхности изделия, растрескивание поверхности, проседание, усыхание ламелей (склеенных частей мебельного щита) относительно друг друга

Прием продукции

Качество внешнего вида визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд

Претензии на несоответствие габаритных размеров, внешнего вида принимаются до сверления, монтажа и эксплуатации изделий, так как в процессе эксплуатации и влажности в помещении, дерево имеет естественный процесс усушки или роста

Данные правила носят рекомендательный характер. При эксплуатации изделий из дерева потребитель должен учитывать, что в этом документе приведена лишь часть рекомендаций. Более подробная информация содержится в научно-технической и оперативной литературе и находится в свободном доступе

Допуски

- На лицевой и обратной поверхностях по структуре дерева допускаются трещины естественного происхождения
- На лицевой и обратной поверхностях допускается наличие шва сровки элементов изделия
- Провал (трещина) клеевого соединения является естественной деформацией, ввиду изменения влажности в процессе эксплуатации и транспортировки, и не является производственным дефектом
- Из-за разного расположения волокон в структуре дерева, при покрытии ЛКМ, возможна разнооттеночность, что не является производственным дефектом
- Натуральная текстура дерева, включая сучки, червоточины и иные дефекты, считаются нормой в готовом изделии
- Форма, структура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной на лицевой и обратной поверхностях изделий, и является нормой
- Тональность цвета изделия может менять свой оттенок в зависимости от плотности того или иного участка древесины
- Тон цвета выкрасов выставочных образцов может отличаться от тона цвета готового изделия
- В зависимости от фактуры поверхности лакокрасочные покрытия могут быть с открытыми и закрытыми порами
- Кратеры, пузырьки, проколы допускаются на лицевой поверхности в количестве не более 2 шт на 0,3м²

Не допускается

- Потертости и царапины на лицевой стороне
- Видимые заделки и исправления покрытия

Правила эксплуатации

- Влажность воздуха в помещении, где располагается изделие, должна соответствовать 45-60% при температуре 18-25°C
- Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей
- Изделие следует устанавливать не менее 1 метра от отопительных приборов (радиаторы отопления, электрообогреватели и т.д.)
- Не ставить на поверхность изделия горячие предметы без теплоизоляционной прокладки
- Для предотвращения растрескивания изделий рекомендуется все монтажные отверстия предварительно засверливать и только после этого производить монтаж изделия
- Монтаж и установку изделий можно производить только после того, как температура изделия сравняется с температурой окружающей среды

Правила по уходу

- Не следует протирать жесткими губками или щетками
- Для очистки необходимо использовать только мягкие ткани - фланель, бархат, замшу
- Для ухода рекомендуется применять средства, с содержанием воска
- Следует оберегать от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических воздействий
- Запрещается использовать абразивные средства, а также средства, имеющие спиртовые добавки или растворители
- При попадании на поверхность химически активной жидкости ее следует немедленно удалить сухой тканью

- В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуется использование специальных чистящих средств, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим свойствам, данные средства обладают защитными, ароматическим и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и допустимых материалах к применению
- Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал
- Не используйте парочиститель для очистки поверхности и не допускайте длительного теплового воздействия
- Если доставка изделий из натурального дерева проводилась в условиях отрицательной температуры, в помещении необходимо сразу протереть ее чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри для удаления образовавшегося конденсата

Транспортировка и хранение

- Столы и стулья следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
- При транспортировке упаковка с изделиями должна быть надежно закреплена и защищена от самопроизвольного перемещения, механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами
- Недопустимы падения упакованной продукции с любой высоты
- Продукцию в упаковке следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке по ГОСТ 14192
- Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже - 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Гарантия

- Гарантийный срок изделия – 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
- В гарантийные обязательства входит устранение недостатков, возникших по вине производителя, а также замена с выявленным производственным браком
- Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ненадлежащего ухода за изделиями

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами

- Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
- Наличие на поверхностях механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на изделие
- При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия
- В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия)
- При преднамеренной порче изделия
- При нарушении правил эксплуатации, а именно, несоблюдение параметров температурного режима и влажности воздуха в помещении

Важная информация

Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии по требованию покупателя, лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте

Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании tmf70.ru

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Наши каталоги:

/Каталог мебельных фасадов
/Каталог фасадов плитных материалов
/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе
/Каталог фасадов из массива
/Каталог столов и стульев

Мы производим:

/Фасады МДФ в пленке ПВХ
/Фасады с интегрированной ручкой
/Патинированные фасады
/Крашенные фасады
/Фасады из массива дерева
/Фасады из натурального шпона
/Фасады из шпона Fine-Line
/Фасады NanoШпон
/Фасады SynchroWood и SynchroStyle
/Акриловые фасады
/Фасады FENIX & CleanTouch
/Фасады SuperMat
/Шкафные группы
/Интерьерные панели
/Интерьерные рейки
/Часы
/Обеденные группы
/Столешницы
/Спинки кроватные



г. Томск, пр. Фрунзе 119е
тел.: (3822) 255-202
fasad@tomskfasad.ru, www.tmf70.ru



t.me/TMF70ru



vk.com/fasadtmf



[fasads.tmf](https://www.instagram.com/fasads.tmf)